

Gemengd bouw en sloopafval:



Omschrijving :

Mix van droge niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van

- *(ver)bouwwerkzaamheden en afkomstig van de gebruikte bouwmaterialen (exclusief de verpakkingen)*
- *sloop-, renovatie en ontmantelingswerkzaamheden (nadat alle losse elementen die geen deel uitmaken van de constructie verwijderd werden)*

Deze mengeling omvat zowel inerte als niet inerte bestanddelen, waarbij voldaan wordt aan de uitzonderingsvoorwaarden om vrijgesteld te worden van de verplichte bronsortering nl:

Eén van onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

- *De totale hoeveelheid gemengd bouw en sloopafval is kleiner dan 40m³ **OF***
- *De beschikbare ruimte voor de inzamel recipiënten is maximaal 40m² **OF***
- *Omwille van veiligheid, stabiliteit of technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor de werknemers is bronsortering niet mogelijk (gemotiveerde verklaring veiligheidscoördinator)*
- **EN** *de afvalstoffen zijn afkomstig van een actieve werf*
- **EN** *het zijn droge niet gevaarlijke afvalstoffen*

Toegestaan:



- Sloophout / afvalhout
- Metalen
- Glas (vlak glas <2%)
- Steenachtige materialen
- Isolatiemateriaal
- Schroot
- Kunststoffen
- Plastic
- Niet teerhoudend asfalt

Toegestaan mits deze in aparte inzamelzakken of dozen zitten:



- Karton
- Straps / spanbanden
- Verpakkingsfolies
- EPS (piepschuim, wit/zuiver)

Niet toegestaan:



- Autobanden/rubber
- Medisch afval, verfafval
- PMD afval
- Dakleer/dakgrind / roofing
- Huishoudelijk afval/ huisraad
- Slibs, vloeistoffen, poedervormige producten
- Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
- Ytong (beperkt toegestaan, max. 10%)
- Accu's
- Grond
- Bruin en witgoed
- Diverse andere afvalstromen die niet onder de definitie bouw en sloopafval vallen
- Overige voorwerpen en afvalstoffen die de recyclage en verwerking kunnen verhinderen

NUL Tolerantie

**



- Gevaarlijke afvalstoffen, afvalolie, afgedankte batterijen of accu's,
- Asbesthoudend, asbestgelijkend afval en asbestverdacht afval,
- AEEA (afgedankte Elektrische en Elektronische toestellen).

***In het geval van nultolerantie zal de container niet meegenomen worden.*

Opmerking:

Als inzamelaars zullen we strenger moeten zijn bij het ophalen van containers.

Indien niet toegestane afvalstromen bij het lossen van de containers worden vastgesteld, zullen bijkomende kosten worden doorgerekend.

Deze kosten worden vastgesteld op basis van de alternatieve verwerkingskost en een extra sorteerkost, desgevallend zal een non-conformiteit worden opgesteld.

Voor meer info inzake wettelijke bepalingen verwijzen we graag naar de OVAM website (sorteren, inzamelen en verwerken van bouw en sloopafval).